




Dynamic Microphone / Microphone dynamique / Micrófono dinámico
Microfone dinâmico / Динамический микрофон
动圈麦克风 / 動圈式麥克風 / 다이나믹 마이크 / ダイナミックマイクロフォン

YDM707
YDM505s
YDM505



EN Owner's Manual

DE Benutzerhandbuch

FR Mode d'emploi

ES Manual de instrucciones

PT Manual do Proprietário

IT Manuale di istruzioni

RU Руководство пользователя

ZH-CN 使用说明书

ZH-TW 使用說明書

KO 사용설명서

JA 取扱説明書

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Русский

简体中文

繁體中文

한국어

日本語

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずよくお読みください。

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。




お読みになったあとは、本製品を使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

「警告」「注意」について

誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度により区分して掲載しています。

記号表示について

本製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

注意喚起を示す記号	
禁止を示す記号	
行為を指示する記号	



警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

分解禁止



本製品を分解したり改造したりしない。

感電や火災、けが、または故障の原因になります。本製品の内部には、お客様が修理 / 交換できる部品はありません。

水に注意



浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用しない。

内部に水などの液体が入ると、感電や火災、または故障の原因になります。

火に注意



本製品の近くで、火気を使用しない。

火災の原因になります。

聴覚障害



必ず実行

- ほかの機器と接続する場合は、すべての電源を切った上で行う。
- 電源を入れたり切ったりする前に、必ず接続している機器の音量（ボリューム）を最小にする。

聴覚障害、感電または機器の損傷の原因になることがあります。



注意

「傷害を負う可能性が想定される」内容です。

設置と接続



不安定な場所や振動の多い場所に置かない。
本製品が落下して故障したり、けがをしたりする原因になります。



本製品を子供の手の届くところに置かない。
本製品は子供がいる可能性のある場所での使用には適していません。



塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない。
故障の原因になります。

取り扱い



本製品の上ののったり重いものをのせたりしない。
本製品が破損したり、けがをしたりする原因になります。

使用上のご注意

製品の故障、損傷や誤動作を防ぐため、以下の内容をお守りください。

■ 製品の取り扱い / お手入れに関するご注意

テレビやラジオなど、他の電気製品の近くで使用しない。

本製品、または他の電気製品に雑音が生じる原因になります。

極端に温度の高いところや低いところ、ほこりや振動の多いところで使用しない。

本製品の内部の部品が故障したり、動作が不安定になったりする原因になります。

温度変化が激しい場所に設置しない。

製品内部や表面に結露が発生し、故障したりする原因になります。

本製品をビニール製品やプラスチック製品、ゴム製品などの上に置かない。

変色 / 変質の原因になります。

お手入れのときは、乾いた柔らかい布を使用する。
次亜塩素酸ナトリウム、アルコール、ベンジン、シンナー、洗剤、化学ぞうきんなどで製品の表面を拭かない。

変色 / 変質する原因になります。

お知らせ

■ 取扱説明書の記載内容に関するお知らせ

- この取扱説明書に掲載されているイラストは、すべて説明のためのものです。
- 本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

■ 廃棄に関するお知らせ

- 本製品は、リサイクル可能な部品を含んでいます。廃棄される際には、廃棄する地方自治体にお問い合わせください。

不適切な使用や改造により故障した場合の補償はいたしかねますので、ご了承ください。

はじめに

このたびはヤマハ YDM707、YDM505S、YDM505 をお買い上げいただきありがとうございます。本製品はライブ配信、音楽制作、ライブでの演奏などに使用するダイナミックマイクロフォンです。

本製品を十分にご活用いただくために、ご使用前に本書を必ずお読みください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

同梱品 (お確かめください)

- マイクロフォン本体 × 1
- マイクホルダー × 1
- 変換ネジ (3/8 インチ - 5/8 インチ変換) × 1
- マイクポーチ × 1
- 取扱説明書 (本書、保証書付) × 1


別売品

マイクロフングリルの交換には、以下の別売品をお買い求めください。

- GR-YDM707 W (YDM707 W 用)
- GR-YDM707 B (YDM707 B 用)
- GR-YDM505 (YDM505S、YDM505 用)

接続する

市販の XLR ケーブルを使用し、本製品をミキサーなどのマイク入力端子 (バランス入力) に接続します。




警告

- ケーブルを抜き差しするときは、必ず接続する機器のボリュームを最小にしてください。
- (YDM505S のみ) 機器との接続前にマイクロフォンのスイッチを OFF にしてください。


マイクロフォンを使用する

YDM505S のみ:

- スイッチを ON にします。
- スイッチを ON の位置に固定する場合は、ツマミ (Ⓜ) を反時計回りに 90 度回します。




マイクロフォンを口に向けて使用します。




使用時のヒント

- マイクロフォンと口元を近付けると、低音域が強調されたパワフルな音になります (近接効果)。
- ハウリングを防ぐには、次の点に注意します。

マイクロフォンをスピーカーに向けない




マイクロフォングリルを手で覆わない



NOTE

マイクロフォンの指向特性が変化するため、スピーカー使用時にはハウリングがより起こりやすくなります。

一般仕様

		YDM707	YDM505S, YDM505
形式		ダイナミック	
指向性		スーパーカーディオイド	カーディオイド
周波数特性 (at 60 cm)		60 Hz ~ 18 kHz	60 Hz ~ 15 kHz
感度 (at 1,000 Hz Open circuit voltage)		1.8 mV/Pa (-54 dBV/Pa) 1 Pa = 94 dB SPL	2.5 mV/Pa (-52 dBV/Pa) 1 Pa = 94 dB SPL
インピーダンス	公称インピーダンス (at 1,000 Hz)	300 Ω	600 Ω
	最小終端インピーダンス	900 Ω	1,800 Ω
端子		XLR 3 ピン バランス出力端子	
端子極性		 ピン 1: グラウンド ピン 2: ホット (+) ピン 3: コールド (-)	
寸法		51 (Ø) × 184 (H) mm	
質量		285 g	YDM505S : 290 g, YDM505 : 293 g
同梱品		マイクロフォン本体 × 1、マイクホルダー × 1、変換ネジ (3/8 インチ - 5/8 インチ変換) × 1、マイクポーチ × 1、取扱説明書 (本書、保証書付) × 1	

本書は、発行時点での最新仕様で説明しています。最新版は、ヤマハウェブサイトからダウンロードできます。

アフターサービス

お問い合わせ窓口

お問い合わせや修理のご依頼は、お買い上げ店、または次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

● 機能や取り扱いに関するお問い合わせ

ヤマハ・プロオーディオ・インフォメーションセンター



0570-050-808

※固定電話は全国市内通話料金でご利用いただけます。
通話料金は音声案内で確認できます。

上記番号でつながらない場合は **03-5488-5447**

受付時間 月曜日～金曜日11:00～17:00
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定休日を除く)

オンラインサポート <https://jp.yamaha.com/support/>

● 販売元

(株)ヤマハミュージックジャパン LM 営業部
〒108-8568 東京都港区高輪 2丁目 17-11

* 名称、住所、電話番号、営業時間、URL などに変更になる場合があります。

● 修理に関するお問い合わせ

ヤマハ修理ご相談センター



0570-012-808

※固定電話は全国市内通話料金でご利用いただけます。
通話料金は音声案内で確認できます。

上記番号でつながらない場合は **053-460-4830**

FAX 03-5762-2125 東日本 (北海道/東北/関東/甲信越/東海)
06-6649-9340 西日本 (北陸/近畿/四国/中国/九州/沖縄)

修理品お持込み窓口

東日本サービスセンター
〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1

JMT京浜E棟A-5F
FAX 03-5762-2125

西日本サービスセンター
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1丁目13-17

ナンバ辻本ビル7F
FAX 06-6649-9340

受付時間 月曜日～金曜日11:00～17:00
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定休日を除く)

保証と修理について

保証と修理についての詳細は下記のとおりです。

● 保証書

本書に保証書が掲載されています。購入を証明する書類（レシート、売買契約書、納品書など）とあわせて、大切に保管してください。

● 保証期間と期間中の修理

保証書をご覧ください。保証書記載内容に基づいて修理させていただきます。お客様に製品を持ち込んでいただくか、サービスマンが出張修理にお伺いするのは、製品ごとに定められています。

● 保証期間経過後の修理

ご要望により有料にて修理させていただきます。使用時間や使用環境などで劣化する下記の有寿命部品などは、消耗劣化に応じて交換が必要となります。有寿命部品の交換は、お買い上げ店またはヤマハ修理ご相談センターまでご連絡ください。

有寿命部品

フェーダー、ボリューム、スイッチ、接続端子など

● 補修用性能部品の最低保有期間

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造終了後 8 年です。ただし、故障の状況やその他の事情により、修理に代えて製品交換する場合があります。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● 修理のご依頼

本書をもう一度お読みいただき、接続や設定などをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはヤマハ修理ご相談センターまでご連絡ください。修理をご依頼いただくときは、製品名、モデル名などとお合わせて、製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。


● 損害に対する責任

本製品（搭載プログラムを含む）のご使用により、お客様に生じた損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、そのほかの特別損失や逸失利益）については、当社は一切その責任を負わないものとします。また、いかなる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになったこの商品の代価相当額をもって、その上限とします。


ASCAMIPAMPPCA14

Frequency Response/Réponse en fréquence/ 频率响应 / 頻率響應 / 周波数特性

YDM707




YDM505S, YDM505




Polar Pattern/Courbe de directivité/ 指向性 / 指向性 / 指向性

YDM707




— 125 Hz
- - - 500 Hz
- · - 1000 Hz




— 2000 Hz
- - - 4000 Hz
- · - 8000 Hz

YDM505S, YDM505






— 125 Hz
- - - 500 Hz
- · - 1000 Hz



— 2000 Hz
- - - 4000 Hz
- · - 8000 Hz

Dimensions/Dimensions/ 尺寸 / 尺寸 / 寸法図



Unit: mm

制造商：雅马哈株式会社
制造商地址：日本静冈县滨松市中央区中泽町 10-1
厂名：恩沛音响设备（上海）有限公司
厂址：上海青浦区赵巷镇崧秀路 289 号 B2 幢楼西区
雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼
客户服务热线：4000517700
公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

製造商：雅馬哈株式會社
製造商地址：日本靜岡縣濱松市中央區中澤町 10-1
原產地：中國
台灣山葉音樂股份有限公司
YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO.,LTD.
<https://tw.yamaha.com>
總公司：(02) 7741-8888 新北市板橋區遠東路1號2樓
客服專線：0809-091388

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

Yamaha Pro Audio global website
<https://www.yamahaproaudio.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中央区中沢町 10-1

© 2023 Yamaha Corporation
Published 12/2023
2023年12月 发行
MWOD-A0